



CMRR

Centre Mémoire de Ressources et de Recherche

LYON

L'EXPÉRIENCE À UN AN DE L'HÔPITAL DE JOUR PATIENTS ALZHEIMER JEUNES DE L'HÔPITAL NEUROLOGIQUE DE LYON

Mollion H., Collomb K., Nottet P., Marc P., Jullien A., Kudzal D., Vighetto A., Croisile B., Formaglio M.

Hôpital Neurologique Pierre Wertheimer – Lyon Bron

15 décembre 2016



L'Hôpital de jour patients jeunes (HDJ PJ)

Les intervenants

Neurologues :

Docteur Maïté FORMAGLIO

☎ 04 72 35 76 62

Docteur Héliane MOLLION

☎ 04 72 35 79 63

Docteur Bernard CROISILE

☎ 04 72 11 80 66

Professeur Alain VIGHETTO

☎ 04 72 11 80 71

Infirmière coordinatrice - ARC :

Mme Pascale MARC

☎ 04 72 35 79 34 ou 04 72 35 71 32

Assistante sociale :


Mme Perrine NOTTET

☎ 04 72 35 76 75

Psychologue :

Mme Karine COLLOMB

☎ 04 72 35 74 15



Hôpital De Jour Patients Jeunes

Service de Neurologie D
Hôpital Neurologique Pierre Wertheimer
Groupement Hospitalier Est
59 boulevard Pinel
69677 BRON Cedex

☎ 04-72-35-79-34 ou 04-72-35-71-32

✉ hospitalneuro.patientsjeunes@gmail.com



*Accompagnement des patients
âgés de moins de 65 ans
souffrant de la maladie d'Alzheimer
ou d'une maladie apparentée
et de leur famille*



Hospices Civils de Lyon

Hôpital Neurologique Pierre Wertheimer
Services Neurologie D et Neuropsychologie



L'Hôpital de jour patients jeunes (HDJ PJ)

■ Pour Qui ?

Patients MAMA jeunes (< 65 ans) avec diagnostic confirmé et annoncé + leurs aidants (famille et professionnels)



L'Hôpital de jour patients jeunes (HDJ PJ)

■ Pour Qui ?

Patients MAMA jeunes (< 65 ans) avec diagnostic confirmé et annoncé + leurs aidants (famille et professionnels)

■ Quand ?

En post annonce, immédiate ou plus à distance, sur une ½ journée



L'Hôpital de jour patients jeunes (HDJ PJ)

■ Pour Qui ?

Patients MAMA jeunes (< 65 ans) avec diagnostic confirmé et annoncé + leurs aidants (famille et professionnels)

■ Quand ?

En post annonce, immédiate ou plus à distance, sur une ½ journée

■ Comment ?

Entretiens successifs avec médecin, psychologue, assistante sociale et IDE/Arc + échelles



L'Hôpital de jour patients jeunes (HDJ PJ)

■ Pour Qui ?

Patients MAMA jeunes (< 65 ans) avec diagnostic confirmé et annoncé + leurs aidants (famille et professionnels)

■ Quand ?

En post annonce, immédiate ou plus à distance, sur une ½ journée

■ Comment ?

Entretiens successifs avec médecin, psychologue, assistante sociale et IDE/Arc + échelles

■ Pourquoi ?

Pluridisciplinarité, reconnaissance de la spécificité des MAMA jeunes, efficience



L'Hôpital de jour patients jeunes (HDJ PJ)

■ Médecin

Mise en place et suivi des traitements, conseil génétique +/-
prélèvements, propositions de recherche



L'Hôpital de jour patients jeunes (HDJ PJ)

■ Médecin

Mise en place et suivi des traitements, conseil génétique +/- prélèvements, propositions de recherche

■ Psychologue

Accompagnement psychologique et rééducatif du patient et de sa famille



L'Hôpital de jour patients jeunes (HDJ PJ)

■ Médecin

Mise en place et suivi des traitements, conseil génétique +/- prélèvements, propositions de recherche

■ Psychologue

Accompagnement psychologique et rééducatif du patient et de sa famille

■ Assistante Sociale

Aide dans les démarches administratives, professionnelles, aides à domicile



L'Hôpital de jour patients jeunes (HDJ PJ)

■ Médecin

Mise en place et suivi des traitements, conseil génétique +/- prélèvements, propositions de recherche

■ Psychologue

Accompagnement psychologique et rééducatif du patient et de sa famille

■ Assistante Sociale

Aide dans les démarches administratives, professionnelles, aides à domicile

■ Infirmière/ARC

Coordination, passation d'échelles de thymie, comportement, qualité de vie, présentation protocoles de recherche



L'HDJ PJ depuis le 1^{er} septembre 2015:

- 129 HDJ réalisées pour 80 patients
 - 40 vus une fois
 - 35 vus 2 fois
 - 5 vus 3 à 4 fois
- 51 F et 29 H
- Age moyen 60 ans (45 → 70) / **Age moyen csIt mémoire : 72,8 ans**
- Age moyen au diagnostic : 56,8 ans (39 → 67)
(DLFT : 55,8 / MA : 57,4)
- Maladie d'Alzheimer : 56 soit 70% / **MA csIt mémoire = 54,33%**
- DLFT : 15 soit 18,75 %
- Autres : 9 soit 11,25%



Les patients de l'HDJ PJ:

■ Domicile 78 patients / 80

■ Mariés ou en couple (62/80)


▶ aidant principal **conjoint**
+/- enfant

■ **18 patients seuls**
(5 célibataires, 10 séparés, 3 veufs)

▶ aidant principal : enfant,
fratrie, ami, ancien conjoint

+ professionnels :
gestionnaire de cas, mandataire


■ **Situation professionnelle**




Aidant en activité dans > ½ cas
(47 / 80)

Les patients de l'HDJ PJ:


Femmes (n=51)




CDR	Nb patients
0,5	15
1	26
2	27
3	10



Hommes (n=29)





GIR	Nb patients
2	14
3	10
4	16
5	12
6	28



Zarit	37 +/-17
M ALZ	37
DLFT	38,5

Score obtenu à la ZARIT en fonction du score CDR de démence

Un fardeau précocément modéré pour l'aidant



Troubles du comportement à la NPI
 >50% des patients
 80% apathie
 > 40% anxiété/irritabilité
 > 20% hallucinations

BDI : 29% patients dépression
HAD : 17% anxiété



Bilan à un an : 30/11/2016

■ Médecin / IDE

Conseil **génétique** +/- prélèvements : 10

ApoE, génétique DLFT, MA diagnostique + recherche

Participation à la **recherche** : 4 ayant déjà participé,

5 inclusions + 3 propositions

■ Psychologue

Suivi en consultation et/ou en HDJ

patient + famille

■ Assistante Sociale

Orientation, conseils +/- dossiers

26 Dossiers **MDPH**

15 Dossiers **ADPA**

Dossiers **demande d' EHPAD**


11 **Gestionnaires de cas**

9 **Mesures de protection**



- Prescription ESAD (40%) IDE orthophonie.....
 - Mise en place d'aides à domicile
 - Orientation vers accueils de jour
 - Lien avec associations
 - Entrée en EHPAD
- (5 + dossiers en attente)

- Pas d'adhésion à la prise en charge : 15%
- Incompréhension du diagnostic
- Eléments psychologiques
- Facteurs socio-culturels
- Conflits familiaux...



HDJ-PJ: conclusion

- Un retentissement psychologique, professionnel, social
- Qui nécessite un accompagnement pluridisciplinaire mais aussi individualisé
- En post annonce diagnostique ++ puis plus ponctuellement
- Nécessité de développer des structures adaptées

